POWERCHIP 20/50
HACKGUTHEIZUNG

Für Hackgut, Energiekorn, Miscanthus und Pellets geeignet: Veränderbares und temperaturstabiles Glutbett, hochwertige Industrieanlagentechnik durch Treppenrost, spezielle Staub- und Korrosionsabscheidezone.

AUSSCHREIBUNGSTEXT = LIEFERUMFANG

- Geringste Emissionen und höchster Wirkungsgrad: Hochtemperatur-Düsenverbrennung mit einer extrem groß dimensionierten Ausbrandzone, Leistungsanpassung bis unter 30% (Vermeidung von Bereitschaftsverlusten, permanente Rostentaschung und Wärmetauscherreinigung).
- Zukunftsweisende Raumaustragung: Geringer Stromverbrauch (2*250 W Motorleistung im Taktbetrieb), hochwertigste Antriebs- und Rührwerksgetriebausführung, Modulbauweise der Schnecken und Tröge mit Keilwellenverbindung (gute Einbringung, leichte Montage, starkes Drehmoment) progressive Schneckensteigung, groß dimensionierte kraftsparende Troggeometrie, stabile 4-Arm-Rührwerkausführung, Motorstromüberwachung mit Rückfahrautomatik, mit Schneckenabstützprofilen, Bodenauflageflächen und Mauerabdeckung (mit Öffnungsmöglichkeit).
- Perfekter Reinigungskomfort: Der Feuerungsbereich wird durch den automatischen Treppenrost permanent entascht (keine Stillstandverluste!). Eine Schnecke befördert die Asche in einen 60 Liter großen fahrbaren Aschebehälter (optional Asche-Saugaustragung). Auch der Wärmetauscher wird über automatisch bewegte Reinigungsschnecken permanent gereinigt und entascht.
- Extrem sicher: absolute Rückbrandsicherung mittels Saugzuggebläse (permanenter Unterdruck im Feuerraum), Stokertemperaturüberwachung, Fallstufe und selbstschließender Brandschutzklappe.
  Verbrennungsüberwachung über Lambdasonde und Abgastemperaturkontrolle, Fehlerdiagnosesystem und mögliche Handyüberwachung.
- Höchster Bedienungskomfort: ausgereifte Regelungstechnik mit übersichtlicher Menüführung, automatische Zündung, perfekte Verbrennungsüberwachung.
  Aufpreis: Fernbedienungen, Raumstationen, Handy-Fernbedienung.
- Langlebig und wartungsarm: Die absolut hochwertigen Antriebs- und Steuerungsbauteile, eine ausgeklügelte Modulbauweise und eine weitgehend verschleißfreie Verbrennungszone garantieren eine lange Lebensdauer und wenig Wartungskosten.
- Lieferumfang: inkl. montierter Vollisolierung, steckerfertige Verdrahtung, steckbare Raumaustragung, vollautomatische Reinigungstechnik und Aschebehälter.
- **Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung MKR im Kessel eingebaut; für 3 Heizungspumpen, 2 Mischer, Warmwasserladung; inkl. Außenfühler, Speicherfühler, 2 Stk. Vorlauffühler; Steckerset und Dongle, Bedienung über Touch-Kesselschaltfeld.
- **Alternativ Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung Wandgerät Set MK261; Montage bis zu max. 100 m vom Heizraum entfernt, für 2 Mischerkreise, Warmwasserladung oder diverse andere Konfigurationen; inkl. Außenfühler, Speicherfühler und 2 Vorlauffühler.
- Max. Betriebsdruck 3 bar, Sicherheitsventile mit 2,5 bar Ansprechdruck verwenden (DIN 4751).
- Geprüft nach EN 303 und ÖNORM M 7550.

Bezeichnung (ohne Kornauskleidung)		**Rührwerk:** 1,5 m **Schnecke:** ~ 2 m	**Rührwerk:** 2 m **Schnecke:** ~ 2,25 m	**Rührwerk:** 2,5 m **Schnecke:** ~ 2,5 m	**Rührwerk:** 3 m **Schnecke:** ~ 2,75 m	**Rührwerk:** 3,5 m **Schnecke:** ~ 3 m	**Rührwerk:** 4 m **Schnecke:** ~ 3,25 m	**Rührwerk:** 4,5 m **Schnecke:** ~ 3,5 m	**Rührwerk:** 5 m **Schnecke:** ~ 3,75 m	**Rabatt-gruppe**
POWERCHIP 20/30	Art.-Nr.	082-030	082-031	082-032	082-033	082-034	082-035	082-036	082-037	
	Listenpreis €	18.507,00	18.899,00	19.291,00	19.681,00	20.005,00	20.330,00	20.721,00	21.113,00	
	Händlerpreis €	**16.378,00**	**16.725,00**	**17.072,00**	**17.417,00**	**17.704,00**	**17.991,00**	**18.337,00**	**18.684,00**	5
POWERCHIP 40/50 (bei Energiekorn - Leistung nur 25 kW)	Art.-Nr.	083-030	083-031	083-032	083-033	083-034	083-035	083-036	083-037	
	Listenpreis €	20.658,00	21.050,00	21.442,00	21.832,00	22.156,00	22.481,00	22.872,00	23.264,00	
	Händlerpreis €	**18.282,00**	**18.629,00**	**18.976,00**	**19.321,00**	**19.608,00**	**19.895,00**	**20.241,00**	**20.588,00**	5

Sonderausführung PC (mit Rührwerk und Kornauskleidung)		**Rührwerk:** 1,5 m **Schnecke:** ~ 2 m	**Rührwerk:** 2 m **Schnecke:** ~ 2,25 m	**Rührwerk:** 2,5 m **Schnecke:** ~ 2,5 m	**Rührwerk:** 3 m **Schnecke:** ~ 2,75 m	**Rührwerk:** 3,5 m **Schnecke:** ~ 3 m	**Rührwerk:** 4 m **Schnecke:** ~ 3,25 m	**Rührwerk:** 4,5 m **Schnecke:** ~ 3,5 m	**Rührwerk:** 5 m **Schnecke:** ~ 3,75 m	**Rabatt-gruppe**
POWERCORN 12-50 Energiekorn Hackschnitzel Pellets	Art.-Nr.	076-730	076-731	076-732	076-733	076-734	076-735	076-736	076-737	
	Listenpreis €	23.233,00	23.625,00	24.017,00	24.407,00	24.731,00	25.056,00	25.447,00	25.839,00	
	Händlerpreis €	**20.560,00**	**20.907,00**	**21.254,00**	**21.599,00**	**21.886,00**	**22.173,00**	**22.519,00**	**22.866,00**	5

Angabe der Schneckenlänge von Mitte Drehpunkt bis Mitte Rührwerk (inkl. Antriebstrog 0,73 m, Wandstück 0,55 m und Rührwerk) PH/Schneck-/Trog gegen Aufpreis.

Achtung: Ohne ordnungsgemäßer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewährleistungsanspruch!
Planungsunterlagen und Hydraulikschemen müssen unbedingt beachtet werden!

POWERCHIP 20/50

HACKGUTHEIZUNG-ZUBEHÖR

SCHNECKENVERLÄNGERUNGEN UND SONDERLÖSUNGEN:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Schnecken-/Trog 0,22 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-801	**168,00**	5
Schnecken-/Trog 0,55 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-803	**270,00**	5
Schnecken-/Trog 1,1 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-805	**387,00**	5
Schnecken-/Trog 2,2 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-807	**582,00**	5
Schnecken-/Trog 3 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-809	**813,00**	5
Fallrohr bis 3 m Höhe (inkl. Kugelflanschverbindungen)	082-951	**316,00**	5
Fallschachtverlängerung Zus. (Erhöhung für max. 18° Schneckenneigung)	PH030-9-200-0	**148,00**	5
Übergabe Set PH 20-50 (Trog + Schnecke, Endlager und Antriebseinheit)	082-961	**1.823,00**	5

ZUBEHÖR FÜR KORN- UND MISCANTHUSBETRIEB:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Auskleidung Korn/Miscantus für PCH 20/30	082-901	**412,00**	5
Auskleidung Korn/Miscantus für PCH 40/50	083-901	**434,00**	5

BEFÜLLSCHNECKEN:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Befüllschnecke 3 m (D200)	082-921	**1.528,00**	2
Befüllschnecke 4 m (D200)	082-922	**1.749,00**	2
Befüllschnecke 5 m (D200)	082-923	**1.881,00**	2
Befüllschnecke 6 m (D200)	082-924	**2.104,00**	2
Befüllschnecke 7 m (D200)	082-925	**2.237,00**	2

ASCHE-SAUGAUSTRAGUNG:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Asche-Saugaustragung (POWERCHIP 20-50)	075-712	**1.702,00**	1
Asche-Saugaustragung (POWERCORN 50 Sonder)	075-713	**1.702,00**	1
Asche Saugtonne (ca. 240 Liter)	086-992	**514,00**	1
Asche-Saugleitung 5 m	075-703	**102,00**	1
Asche-Saugleitung 10 m	075-704	**204,00**	1
Asche-Saugleitung 15 m	075-705	**305,00**	1
Asche-Saugleitung 20 m	075-706	**407,00**	1
Brandschutzschelle 54-60 ZUS (für Metallschlauch)	Z35-004	**5,00**	1

REGELUNGSTECHNIK:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Set MKR (witterungsgef. Regelung)	S30-031	**264,00**	1
Wandgerät Set-MK 261 für 3 Mischerkreise, Puffer und WW (max. 2 zus. Geräte/Anlage)	S30-030	**859,00**	1
RFF 25 (Raumfühler u. Fernbedienung)	S70-006	**93,00**	1
RS 200 - Raumstation	S60-004	**431,00**	1
Pufferspeicherfühler (für Ansteuerung sind 2 Stk. erforderlich)	S70-003	**26,00**	1
GSM-Modul URSA	S15-002	**431,00**	Netto

ZUBEHÖR:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Therm. Ablaufsicherung 50°C Sonder (Rückbrandsicherheitseinrichtung)	H36-701	**119,00**	1
TÜB-Aufnahme ZUS (Thermostat + Halterung)	PH030-9-300-0	**105,00**	1
Schalldämmfuß-Set M16 mit Gelenk (4 Stk.)	H00-803	**50,00**	1
Aufpreis **EC Filter 24** (autom. Elektrofilter für 7-24 kW)	082-980	**2.375,00**	2
Aufpreis **EC Filter 85** (autom. Elektrofilter für 20-85 kW)	082-981	**2.500,00**	2
RA50 A	H39-021	**607,00**	2
RR-Bride 150 (POWERCHIP 30-50)	H33-283	**15,00**	2
RR-Bride 180 (POWERCORN 50 Sonder)	H33-285	**16,00**	2
RT 20-15 (POWERCHIP 30-50 T-Stück für RE 20)	H33-164	**84,00**	2
RT 20-18 (POWERCORN 50-Sonder T-Stück für RE 20)	H33-166	**86,00**	2
RE 20 Kaminzugregler mit Ex-Klappe (ab Kamin Ø 180)	H38-160	**167,00**	2

DIENSTLEISTUNG:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Einreichplanung	I99-011	**110,00**	Netto
Montage (Schneckenmontage-Helfer erforderlich)	I99-012	**267,00**	Netto
Vergünstigte Inbetriebnahme POWERCHIP (Baustellentafel montiert)	I39-620S	**267,00**	Netto
Inbetriebnahme (unbedingt erforderlich)	I39-620	**298,00**	Netto

Achtung: Ohne ordnungsgemäßer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewährleistungsanspruch!
Planungsunterlagen und Hydraulikschemen müssen unbedingt beachtet werden!

POWERCHIP 75/100
HACKGUTHEIZUNG



Für Hackgut, Energiekorn, Miscanthus und Pellets geeignet: veränderbares und temperaturstabiles Glutbett, hochwertige Industrieanlagentechnik durch Treppenrost, spezielle Staub- und Korrosionabscheidezone.

AUSSCHREIBUNGSTEXT = LIEFERUMFANG

- Geringste Emissionen und höchster Wirkungsgrad: Hochtemperatur-Düsenverbrennung mit einer extrem groß dimensionierten Ausbrandzone, Leistungsanpassung bis unter 30% (Vermeidung von Bereitschaftsverlusten, permanente Rostentaschung und Wärmetauschereinigung).
- Zukunftsweisende Raumaustragung: Geringer Stromverbrauch (2*250W Motorleistung im Taktbetrieb), hochwertigste Antriebs- und Rührwerksgetriebausführung, Modulbauweise der Schnecken und Tröge mit Keilwellenverbindung (gute Einbringung, leichte Montage, starkes Drehmoment) progressive Schneckensteigung, groß dimensionierte kraftsparende Troggeometrie, stabile 4-Arm-Rührwerkausführung, Motorstromüberwachung mit Rückfahrautomatik, mit Schneckenabstützprofilen, Bodenauflageflächen und Mauerabdeckung (mit Öffnungsmöglichkeit).
- Perfekter Reinigungskomfort: Der Feuerungsbereich wird durch den automatischen Treppenrost permanent entascht (keine Stillstandverluste!). Eine Schnecke befördert die Asche in einen 80 Liter großen fahrbaren Aschebehälter (optional Asche-Saugaustragung). Auch der Wärmetauscher wird über automatisch bewegte Reinigungsschnecken permanent gereinigt und entascht.
- Extrem sicher: Absolute Rückbrandsicherung mittels Saugzuggebläse (permanenter Unterdruck im Feuerraum), Stokertemperaturüberwachung, Fallstufe und selbstschließender Brandschutzklappe.
  Verbrennungsüberwachung über Lambdasonde und Abgastemperaturkontrolle, Fehlerdiagnosesystem und mögliche Handyüberwachung.
- Höchster Bedienungskomfort: Ausgereifte Regelungstechnik mit übersichtlicher Menüführung, automatische Zündung, perfekte Verbrennungsüberwachung, mögliche Außentemperatursteuerung für bis zu 4 Mischerkreise und 2 Warmwasserspeicher, Bussystem (Außentemperaturregelung kann bis 50 m entfernt montiert werden), Aufpreis: Fernbedienungen, Raumstationen, Handy-Fernbedienung.
- Langlebig und wartungsarm: Die absolut hochwertigen Antriebs- und Steuerungsbauteile, eine ausgeklügelte Modulbauweise und eine weitgehend verschleißfreie Verbrennungszone garantieren eine lange Lebensdauer und wenig Wartungskosten. Lieferumfang: inkl. montierter Vollisolierung, steckerfertige Verdrahtung, steckbare Raumaustragung, vollautomatische Reinigungstechnik und Aschebehälter.
- **Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung MKR im Kessel eingebaut; für 3 Heizungspumpen, 2 Mischer, Warmwasserladung; inkl. Außenfühler, Speicherfühler, 2 Stk. Vorlauffühler; Steckerset und Dongle, Bedienung über Touch-Kesselschaltfeld.
- **Alternativ Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung Wandgerät Set MK261; Montage bis zu max. 100 m vom Heizraum entfernt, für 2 Mischerkreise, Warmwasserladung oder diverse andere Konfigurationen; inkl. Außenfühler, Speicherfühler und 2 Vorlauffühler.
- Max. Betriebsdruck 3 bar, Sicherheitsventile mit 2,5 bar Ansprechdruck verwenden (DIN 4751).
- Geprüft nach EN 303 und ÖNORM M 7550.

Bezeichnung		Rührwerk: 1,5 m Schnecke: ~ 2 m	Rührwerk: 2 m Schnecke: ~ 2,25 m	Rührwerk: 2,5 m Schnecke: ~ 2,5 m	Rührwerk: 3 m Schnecke: ~ 2,75 m	Rührwerk: 3,5 m Schnecke: ~ 3 m	Rührwerk: 4 m Schnecke: ~ 3,25 m	Rührwerk: 4,5 m Schnecke: ~ 3,5 m	Rührwerk: 5 m Schnecke: ~ 3,75 m	Rabattgruppe
POWERCHIP 75 Hackschnitzel Pellets (Energiekorn)	Art.-Nr.	084-030	084-031	084-032	084-033	084-034	084-035	084-036	084-037	
	Listenpreis €	26.834,00	27.226,00	27.618,00	28.008,00	28.332,00	28.657,00	29.048,00	29.440,00	
	Händlerpreis €	**23.747,00**	**24.094,00**	**24.441,00**	**24.786,00**	**25.073,00**	**25.360,00**	**25.706,00**	**26.053,00**	5
POWERCHIP 100 Hackschnitzel Pellets (Energiekorn)	Art.-Nr.	085-030	085-031	085-032	085-033	085-034	085-035	085-036	085-037	
	Listenpreis €	27.505,00	27.897,00	28.289,00	28.679,00	29.003,00	29.328,00	29.719,00	30.111,00	
	Händlerpreis €	**24.341,00**	**24.688,00**	**25.035,00**	**25.380,00**	**25.667,00**	**25.954,00**	**26.300,00**	**26.647,00**	5

Angabe der Schneckenlänge von Mitte Drehpunkt bis Mitte Rührwerk (inkl. Antriebstrog 0,73 m, Wandstück 0,55 m und Rührwerk)
PH/Schneck-/Trog gegen Aufpreis.

POWERCHIP 75/100

HACKGUTHEIZUNG-ZUBEHÖR

SCHNECKENVERLÄNGERUNGEN UND SONDERLÖSUNGEN:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Schnecken-/Trog 0,22 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-801	**168,00**	5
Schnecken-/Trog 0,55 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-803	**270,00**	5
Schnecken-/Trog 1,1 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-805	**387,00**	5
Schnecken-/Trog 2,2 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-807	**582,00**	5
Schnecken-/Trog 3 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-809	**813,00**	5
Fallrohr bis 3 m Höhe (inkl. Kugelflanschverbindungen)	082-951	**316,00**	5
Fallschachtverlängerung ZUS (Erhöhung für max. 18° Schneckenneigung)	PH030-9-200-0	**148,00**	5
Übergabe Set PH 75-100 (Trog, Schnecke, Endlager und Antriebseinheit)	085-961	**1.823,00**	5

ZUBEHÖR FÜR KORN- UND MISCANTHUSBETRIEB:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Auskleidung Korn/Miscantus 75/100	085-901	**551,00**	5

BEFÜLLSCHNECKEN:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Befüllschnecke 3 m (D200)	082-921	**1.528,00**	2
Befüllschnecke 4 m (D200)	082-922	**1.749,00**	2
Befüllschnecke 5 m (D200)	082-923	**1.881,00**	2
Befüllschnecke 6 m (D200)	082-924	**2.104,00**	2
Befüllschnecke 7 m (D200)	082-925	**2.237,00**	2

ASCHE-SAUGAUSTRAGUNG:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Asche-Saugaustragung (POWERCHIP 75-100)	075-713	**1.702,00**	1
Asche Saugtonne (ca. 240 Liter)	086-992	**514,00**	1
Asche-Saugleitung 5 m	075-703	**102,00**	1
Asche-Saugleitung 10 m	075-704	**204,00**	1
Asche-Saugleitung 15 m	075-705	**305,00**	1
Asche-Saugleitung 20 m	075-706	**407,00**	1
Brandschutzschelle 54-60 ZUS (für Metallschlauch)	Z35-004	**5,00**	1

REGELUNGSTECHNIK:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Set MKR (witterungsgef. Regelung)	S30-031	**264,00**	1
Wandgerät Set-MK 261 für 3 Mischerkreise, Puffer und WW (max. 2 zus. Geräte/Anlage)	S30-030	**859,00**	1
RFF 25 (Raumfühler u. Fernbedienung)	S70-006	**93,00**	1
RS 200 - Raumstation	S60-004	**431,00**	1
Pufferspeicherfühler (für Ansteuerung sind 2 Stk. erforderlich)	S70-003	**26,00**	1
GSM-Modul URSA	S15-002	**431,00**	Netto

ZUBEHÖR:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Therm. Ablaufsicherung 50°C Sonder (Rückbrandsicherheitseinrichtung)	H36-701	**119,00**	1
TÜB-Aufnahme ZUS (Thermostat + Halterung)	PH030-9-300-0	**105,00**	1
Schalldämmfuß-Set mit Gelenk (4 Stk.)	H00-803	**50,00**	1
Aufpreis **EC Filter 85** (autom. Elektrofilter für 20-85 kW (bei PCH100 verringerte Leistung))	082-981	**2.500,00**	2
Aufpreis **EC Filter 250** (autom. Elektrofilter bis 250 kW)	086-980	**3.900,00**	6
RA100 A	H39-023	**1.010,00**	2
RR-Bride 180 (POWERCHIP 75/100)	H33-285	**16,00**	2
RT20-18 T-Stück für RE 20	H33-166	**86,00**	2
RE 20 Kaminzugregler mit Ex-Klappe (ab Kamin Ø 180)	H38-160	**167,00**	2

DIENSTLEISTUNG:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Einreichplanung	I99-011	**110,00**	Netto
Montage (Schneckenmontage-Helfer erforderlich)	I99-012	**267,00**	Netto
Vergünstigte Inbetriebnahme PH (Baustellentafel montiert)	I39-625S	**363,00**	Netto
Inbetriebnahme POWERCHIP (unbedingt erforderlich)	I39-625	**393,00**	Netto

Achtung: Ohne ordnungsgemäßer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewährleistungsanspruch! Planungsunterlagen und Hydraulikschemen müssen unbedingt beachtet werden! Bei Anlagen mit über 3.000 Betriebsstunden pro Jahr ist eine Leistungsreserve von 15% zu berücksichtigen und ein Wartungsintervall von 3.000 Std. einzuhalten.

LIEFERBEDINGUNGEN

1. PRÄAMBEL

1.1 Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten, soweit die Vertragsparteien nicht ausdrücklich und schriftlich Abweichendes vereinbart haben.
1.2 Die nachfolgenden Bestimmungen über Lieferung von Waren gelten sinngemäß auch für Leistungen.
1.3 Für Montagearbeiten gelten ergänzend die Montagebedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs in der jeweils gültigen Fassung.

2. VERTRAGSSCHLUSS

2.1 Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn entweder der Verkäufer binnen 10 Tagen eine Auftragsbestätigung abgesandt hat und dieser nicht binnen weiterer 10 Tage vom Käufer nachweislich widersprochen wird oder wenn die Ware unverzüglich nach Bestelleingang an den Käufer geliefert wird. In letzterem Fall gilt die Rechnung zugleich als Auftragsbestätigung.
2.2 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Einkaufsbedingungen des Käufers sind für den Verkäufer nur dann verbindlich, wenn diese vom Verkäufer gesondert anerkannt werden.
2.3 Falls Import- und/oder Exportlizenzen oder Devisengenehmigungen oder ähnliche Genehmigungen für die Ausführung des Vertrages erforderlich sind, so muss die Partei, die für die Beschaffung verantwortlich ist, alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, die erforderlichen Lizenzen oder Genehmigungen rechtzeitig zu erhalten.
2.4 Ein Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt den Verkäufer die für die Auftragsbearbeitung aufgewendeten Kosten in voller Höhe, zumindest aber 10% der Auftragssumme als Stornogebühr einzuheben.

3. PLÄNE UND UNTERLAGEN

3.1 Die in Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten etc. enthaltenen Angaben über Gewicht, Maß, Fassungsvermögen, Preis, Leistung u. dgl. sind nur maßgeblich, wenn im Angebot und/oder der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen ist.
3.2 Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige technische Unterlagen, welche auch Teil des Angebotes sein können, bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des Verkäufers. Jede Verwertung, Vervielfältigung, Reproduktion, Verbreitung und Aushändigung an Dritte, Veröffentlichung und Vorführung darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Eigentümers erfolgen.

4. VERPACKUNG

4.1 Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive handelsüblicher Verpackung, wenn nichts anderes vereinbart wurde. Für Ersatzteile werden Verpackungskosten gesondert in Rechnung gestellt.
4.2 Als Vertragsbestandteil (im Sinne der gewährten Rabatte) wird festgelegt, dass die Entsorgung des Verpackungsmaterials fachgerecht durch den Wiederverkäufer (Händler oder Heizungsbauer von Guntamatic) zu erfolgen hat. D.h. die Verpackung ist nach Anlieferung mitzunehmen und fachgerecht zu entsorgen bzw. zu entpflichten.

5. GEFAHRENÜBERGANG

5.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt die Ware „ab Werk" (EXW) verkauft (Abholbereitschaft).
5.2 Im übrigen gelten die INCOTERMS in der am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Fassung.
5.3 Für Ware, die durch werksfremde Auslieferungsfahrzeuge frei Baustelle, abgeladen, auf Kosten des Verkäufers geliefert wird, erfolgt der Gefahrenübergang vom Verkäufer an den Käufer ab Werk.
Für Ware, die durch werkseigene Auslieferungsfahrzeuge frei Baustelle, abgeladen, auf Kosten des Verkäufers geliefert wird, erfolgt der Gefahrenübergang vom Verkäufer an den Käufer in ebendiesem Zeitpunkt.

6. LIEFERFRIST

6.1 Mangels abweichender Vereinbarung beginnt die Lieferfrist mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:
a) Datum der Auftragsbestätigung;
b) Datum der Erfüllung aller dem Käufer nach Vereinbarung obliegenden technischen, kaufmännischen und finanziellen Voraussetzungen;
c) Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung erhält und/oder eine zu erstellende oder sonstige Zahlungssicherstellung eröffnet ist.
6.2 Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen.
6.3 Verzögert sich die Lieferung durch einen auf seiten des Verkäufers eingetretenen Umstand, der einen Entlastungsgrund im Sinne des Art. 14 darstellt, so wird eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist gewährt.
6.4 Hat der Verkäufer einen Lieferverzug verschuldet, so kann der Käufer entweder Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist den Rücktritt vom Vertrag erklären.
6.5 Wurde die vorgesehene Nachfrist durch Verschulden des Verkäufers nicht genützt, so kann der Käufer durch eine schriftliche Mitteilung vom Vertrag zurücktreten.
6.6 Nimmt der Käufer die vertragsgemäß bereitgestellte Ware nicht am vertraglich vereinbarten Ort oder zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt an und ist die Verzögerung nicht durch eine Handlung oder Unterlassung des Verkäufers verschuldet, so kann der Verkäufer entweder Erfüllung verlangen oder auf die Bezahlung einer angemessenen Rücknahme- oder Stornierungsgebühr bestehen. Es gilt ausdrücklich als vereinbart, dass eine solche bis zum Ausmaß von 50% des Warenwertes zulässig ist.

7. INBETRIEBNAHME UND ABNAHMEPRÜFUNG DURCH DEN VERKÄUFER

7.1 Durch die Inbetriebnahme eines vom Verkäufer gelieferten Gerätes durch den Verkäufer selbst oder eines durch ihn autorisierten Unternehmens, ändert sich in keinerlei Weise der Umfang der Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers gegenüber dem Käufer so wie sie im Falle der Warenlieferung allein gegeben wäre.
7.2 Sofern der Käufer eine Abnahmeprüfung wünscht, ist diese mit dem Verkäufer ausdrücklich bei Vertragsabschluss in schriftlicher Form zu vereinbaren. Soweit keine abweichenden Regelungen getroffen werden, ist dabei die Abnahmeprüfung am erstellungsort bzw. an einem vom Verkäufer zu bestimmenden Ort während der normalen Arbeitszeit des Verkäufers durchzuführen. Dabei ist die für die Abnahmeprüfung allgemeine Praxis des betreffen den Industriezweiges maßgeblich. Der Verkäufer muss den Käufer rechtzeitig von der Abnahmeprüfung verständigen, so dass dieser bei der Prüfung anwesend sein bzw. sich von einem bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen kann. Erweist sich der Liefergegenstand bei der Abnahmeprüfung als vertragswidrig, so hat der Verkäufer unverzüglich jeglichen Mangel zu beheben und den vertragsgemäßen Zustand des Liefergegenstandes herzustellen. Der Käufer kann eine Wiederholung der Prüfung nur in Fällen wesentlicher Mängel verlangen. Im Anschluss an eine Abnahmeprüfung ist ein Abnahmeprotokoll zu verfassen. Hat die Abnahmeprüfung die vertragskonforme Ausführung und einwandfreie Funktionstüchtigkeit des Liefergegenstandes ergeben, so ist dies auf jeden Fall von beiden Vertragsparteien zu bestätigen. Ist der Käufer oder sein bevollmächtigter Vertreter bei der Abnahmeprüfung trotz zeitgerechter Verständigung durch den Verkäufer nicht anwesend, so ist das Abnahmeprotokoll nur durch den Verkäufer zu unterzeichnen. Der Verkäufer hat dem Käufer in jedem Fall eine Kopie des Abnahmeprotokolls zu übermitteln, dessen Richtigkeit der Käufer auch dann nicht mehr bestreiten kann, wenn er oder sein bevollmächtigter Vertreter dieses mangels Anwesenheit nicht unterzeichnen konnte. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, trägt der Verkäufer die Kosten für die durchgeführte Abnahmeprüfung. Der Käufer hat aber jedenfalls die ihm bzw. seinem bevollmächtigten Vertreter in Verbindung mit der Abnahmeprüfung anfallenden Kosten wie z.B. Reise-, Lebenshaltungskosten und Aufwandsentschädigungen selbst zu tragen.

8. PREIS

8.1 Die Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart, ab Werk des Verkäufers ohne Verladung.
8.2 Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt der Preisabgaben, sofern nicht anderes vereinbart wurde. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung verändern, so gehen diese Veränderungen zu Gunsten bzw. zu Lasten des Käufers.
8.3 Der gewährte Rabattnachlass ist nur unter der Vorraussetzung zur Anwendung zu bringen, dass die vereinbarten Zahlungsfristen eingehalten werden.

9. ZAHLUNG

9.1 Die Zahlungen sind entsprechend der vereinbarten Zahlungsbedingungen zu leisten.
9.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen vom Verkäufer nicht anerkannten Gegenansprüchen zurückzuhalten.
9.3. Bei unbefriedigenden Auskünften über die Bonität des Käufers oder wenn der Käufer mit der Erfüllung anderer Verbindlichkeiten gegenüber dem Verkäufer in Verzug gerät, ist der Verkäufer berechtigt, die Fortsetzung einer laufenden längerfristigen Belieferung nach seiner Wahl von einer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung abhängig zu machen oder vom Vertrag, unter Aufrechterhaltung seiner Ansprüche zurückzutreten.
9.4 Sofern auf Seiten des Käufers kein Entlastungsgrund im Sinne des Art. 14 vorliegt und er mit seinen Zahlungen gegenüber dem Verkäufer in Verzug ist, ist dieser berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verrechnen.
Entstandene Mahn- und Betreibungskosten sind durch den Käufer zu ersetzen.

10. EIGENTUMSVORBEHALT

10.1 Der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Zahlung, inklusive jener der erbrachten Dienstleistungen, Eigentum des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt berührt nicht die Vereinbarungen über den Gefahrenübergang.
10.2 Für den Fall der Veräußerung der Ware durch den Käufer verpflichtet sich dieser schon jetzt, alle daraus resultierenden Ansprüche unter Wahrung des Eigentumsvorbehaltes an den Verkäufer abzutreten und seinen Vertragspartner darüber unmißverständlich in Kenntnis zu setzen.

11. GEWÄHRLEISTUNG

11.1 Der Verkäufer ist verpflichtet, jeden die Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel zu beheben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht. Ebenso hat der Verkäufer für Mängel an ausdrücklich bedungenen Eigenschaften einzustehen.
11.2 Diese Verpflichtung besteht nur für solche Mängel, die während eines Zeitraumes von zwei Jahren ab Lieferung auftreten. Natürlicher Verschleiß schließt Sachmängelansprüche aus. Voraussetzung für die Sachmängelhaftung des Verkäufers ist die ordnungsgemäße Installation entsprechend den Anweisungen des Verkäufers und unter Beachtung der einschlägigen Normvorschriften, sowie die Inbetriebnahme durch eine autorisierte Fachfirma. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung unserer Installations- und Montageanweisung oder der dafür vorhandenen DIN-Bestimmungen, durch falsche Behandlung, Bedienung oder Wartung, oder durch Verwendung unzweckmäßiger Bauteile oder Feuerungsmaterialien entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Für Lieferteile, die infolge stofflicher Beschaffenheit oder ihrer Verwendungsart vorzeitig verbraucht werden wie Fühler und Messsonden, Dichtungen, Glühbirnen, Brennraumeinbauten, Schamotteauskleidungen, Roste wird keine Haftung übernommen.
11.3 Mängel muss der Käufer bei sonstigem Ausschluss jedes Rechtsanspruches unverzüglich spätestens innerhalb von drei Werktagen (nach Entdeckung des Mangels) schriftlich geltend machen.
11.4 Dem Verkäufer muss die Möglichkeit eingeräumt werden, den gemeldeten Mangel zu prüfen und als solchen anzuerkennen. Der Verkäufer entscheidet, ob er den Mangel selbst behebt oder durch einen autorisierten Dritten beheben lässt. Er entscheidet weiters
a) die mangelhafte Ware an Ort und Stelle nachzubessern oder
b) sich die mangelhafte Ware oder die mangelhaften Teile zwecks Nachbesserung zurücksenden zu lassen oder
c) die mangelhaften Teile zu ersetzen oder
d) die mangelhafte Ware zu ersetzen.
11.5 Mit der Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung beginnt die Gewährleistungsfrist lediglich für die nachgebesserten, ersetzten Teile wieder neu.
11.6 Für die Kosten einer durch den Käufer selbst vorgenommenen Mängelbehebung hat der Verkäufer nur dann aufzukommen, wenn er vorher hierzu seine schriftliche Zustimmung gegeben hat.
11.7 Die Gewährleistungspflicht gilt nur für Mängel, die unter Einhaltung der vorgesehenen Betriebsbedingungen und bei normalem Gebrauch auftreten. Sie gilt insbesondere nicht für Mängel, die beruhen auf: schlechter Aufstellung durch den Käufer oder dessen Beauftragten, schlechter Instandhaltung, schlechten oder ohne schriftlicher Zustimmung des Verkäufers ausgeführter Reparaturen oder Änderungen durch eine andere Person als den Verkäufer oder dessen Beauftragten, normaler Abnützung.
11.8 Der Käufer verzichtet auf sein Recht zur Rückgabe oder zum Wandel der gelieferten Ware, sofern der Verkäufer oder ein von ihm autorisiertes Unternehmen intensiv bemüht ist den Mangel nachhaltig zu beseitigen, auch wenn ein Mangel bereits wiederholt aufgetreten ist. Das Recht zur Rückgabe oder zum Wandel entsteht erst, wenn der Verkäufer schriftlich bekannt gibt den Mangel nicht beseitigen zu können.
11.9 Ein freiwilliger oder regional verpflichtend vorgesehener Gewährleistungzeitraum über 2 Jahre hinaus, bedingt in jedem Fall eine jährliche Wartung durch einen Kundendiensttechniker des Verkäufers oder eines speziell dafür autorisierten Unternehmens sowie die strikte Einhaltung und schriftliche Dokumentation der in der Betriebsanleitung vorgeschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

12. HAFTUNG

12.1 Der Verkäufer leistet dem Käufer keinen Schadenersatz für Verletzungen von Personen, für Schäden an Gütern, die nicht Vertragsgegenstand sind, oder für sonstige Schäden, sofern ihm nicht grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
12.2 Der Kaufgegenstand bietet nur jene Sicherheit, die auf Grund von Zulassungsvorschriften, Betriebs-, Montage- und Bedienungsanleitungen, Vorschriften des Verkäufers über die Behandlung des Kaufgegenstandes - insbesondere im Hinblick auf allenfalls vorgeschriebene Überprüfungen – und sonstigen gegebenen Hinweisen erwartet werden kann.
12.3 Sämtliche Schadenersatzansprüche müssen innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der vertraglich festgelegten Gewährleistungsfrist gerichtlich geltend gemacht werden, andernfalls die Ansprüche erlöschen.

13. FOLGESCHÄDEN

13.1 Die Haftung des Verkäufers gegenüber dem Käufer für jede Art wirtschaftlichen Schadens ist ausgeschlossen.

14. ENTLASTUNGSGRÜNDE

14.1 Die Parteien sind von der termingerechten Vertragserfüllung ganz oder teilweise befreit, wenn sie daran durch Ereignisse Höherer Gewalt gehindert werden
14.2 Der durch ein Ereignis Höherer Gewalt behinderte Käufer kann sich jedoch nur dann auf das Vorliegen Höherer Gewalt berufen, wenn er dem Verkäufer unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von 5 Kalendertagen, über Beginn und absehbares Ende der Behinderung eine eingeschriebene, von der jeweiligen Regierungsbehörde bzw. Handelskammer des Lieferlandes bestätigte Stellungnahme über die Ursache, die zu erwartende Auswirkung und Dauer der Verzögerung, übergibt.

15. DATENSCHUTZ

15.1 Der Verkäufer ist berechtigt, Daten des Käufers gem. Bundesdatenschutzgesetz im Rahmen des Geschäftsverkehrs zu speichern und zu bearbeiten.

16. GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT, ERFÜLLUNGSORT

16.1 Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist das für den Sitz des Verkäufers örtlich zuständige österreichische Gericht.
16.2 Die Parteien können auch die Zuständigkeit eines Schiedsgerichtes vereinbaren.
16.3 Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
16.4 Für Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort der Sitz des Verkäufers, auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.