

POWERCHIP 20/50

SPARSAME UND FLEXIBLE HACKGUTHEIZUNG MIT TREPPENROST



Für Hackgut, Energiekorn, Miscanthus und Pellets geeignet: Veränderbares und temperaturstabiles Glutbett, hochwertige Industrieanlagentechnik durch Treppenrost, spezielle Staub- und Korrosionsabscheidezone.

AUSSCHREIBUNGSTEXT = LIEFERUMFANG

- Geringste Emissionen und höchster Wirkungsgrad: Hochtemperatur-Düsenverbrennung mit einer extrem groß dimensionierten Ausbrandzone, Leistungsanpassung bis unter 30% (Vermeidung von Bereitschaftsverlusten, permanente Rostentaschung und Wärmetauscherreinigung).
- Zukunftsweisende Raumaustragung: Geringer Stromverbrauch (2*250 W Motorleistung im Taktbetrieb), hochwertigste Antriebs- und Rührwerksgetriebeausführung, Modulbauweise der Schnecken und Tröge mit Keilwellenverbindung (gute Einbringung, leichte Montage, starkes Drehmoment) progressive Schneckensteigung, groß dimensionierte kraftsparende Troggeometrie, stabile 4-Arm-Rührwerksausführung, Motorstromüberwachung mit Rückfahrautomatik, mit Schneckenabstützprofilen, Bodenauftragflächen und Mauerabdeckung (mit Öffnungsmöglichkeit).
- Perfekter Reinigungskomfort: Der Feuerungsbereich wird durch den automatischen Treppenrost permanent entascht (keine Stillstandverluste!). Eine Schnecke befördert die Asche in einen 60 Liter großen fahrbaren Aschebehälter (optional Asche-Saugaustragung). Auch der Wärmetauscher wird über automatisch bewegte Reinigungsschnecken permanent gereinigt und entascht.
- Extrem sicher: absolute Rückbrandsicherung mittels Saugzuggebläse (permanenter Unterdruck im Feuerraum), Stokertemperaturüberwachung, Fallstufe und selbstschließender Brandschutzklappe. Verbrennungsüberwachung über Lambdasonde und Abgastemperaturkontrolle, Fehlerdiagnosesystem und mögliche Handyüberwachung.
- Höchster Bedienungskomfort: ausgereifte Regelungstechnik mit übersichtlicher Menüführung, automatische Zündung, perfekte Verbrennungsüberwachung.
Aufpreis: Fernbedienungen, Raumstationen, Handy-Fernbedienung.
- Langlebig und wartungsarm: Die absolut hochwertigen Antriebs- und Steuerungsbauteile, eine ausgeklügelte Modulbauweise und eine weitgehend verschleißfreie Verbrennungszone garantieren eine lange Lebensdauer und wenig Wartungskosten.
- Lieferumfang: inkl. montierter Vollisolierung, steckerfertige Verdrahtung, steckbare Raumaustragung, vollautomatische Reinigungstechnik und Aschebehälter.
- **Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung MKR im Kessel eingebaut; für 3 Heizungspumpen, 2 Mischer, Warmwasserladung; inkl. Außenfühler, Speicherfühler, 2 Stk. Vorkauffühler; Stecker- und Dongle, Bedienung über Touch-Kesselschaltfeld.
- **Alternativ Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung Wandgerät Set MK261; Montage bis zu max. 100 m vom Heizraum entfernt, für 2 Mischkreise, Warmwasserladung oder diverse andere Konfigurationen; inkl. Außenfühler, Speicherfühler und 2 Vorkauffühler.
- Max. Betriebsdruck 3 bar, Sicherheitsventile mit 2,5 bar Ansprechdruck verwenden (DIN 4751).
- **Geprüft** nach EN 303 und ÖNORM M 7550.
- Energieeffizienzklasse A+

Bezeichnung (ohne Kornauskleidung)		Rührwerk: 1,5 m Schnecke: ~ 2 m	Rührwerk: 2 m Schnecke: ~ 2,25 m	Rührwerk: 2,5 m Schnecke: ~ 2,5 m	Rührwerk: 3 m Schnecke: ~ 2,75 m	Rührwerk: 3,5 m Schnecke: ~ 3 m	Rührwerk: 4 m Schnecke: ~ 3,25 m	Rührwerk: 4,5 m Schnecke: ~ 3,5 m	Rührwerk: 5 m Schnecke: ~ 3,75 m	Rabatt- gruppe
POWERCHIP 20/30	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	082-030 19.080,00 16.591,00	082-031 19.484,00 16.943,00	082-032 19.888,00 17.294,00	082-033 20.291,00 17.644,00	082-034 20.625,00 17.935,00	082-035 20.959,00 18.225,00	082-036 21.362,00 18.576,00	082-037 21.766,00 18.927,00	5
POWERCHIP 40/50 (bei Energiekorn - Leistung nur 25 kW)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	083-030 20.723,00 18.020,00	083-031 21.128,00 18.372,00	083-032 21.531,00 18.723,00	083-033 21.934,00 19.073,00	083-034 22.269,00 19.364,00	083-035 22.602,00 19.654,00	083-036 23.006,00 20.005,00	083-037 23.409,00 20.356,00	5
Sonderausführung PC (mit Rührwerk und Kornauskleidung)		Rührwerk: 1,5 m Schnecke: ~ 2 m	Rührwerk: 2 m Schnecke: ~ 2,25 m	Rührwerk: 2,5 m Schnecke: ~ 2,5 m	Rührwerk: 3 m Schnecke: ~ 2,75 m	Rührwerk: 3,5 m Schnecke: ~ 3 m	Rührwerk: 4 m Schnecke: ~ 3,25 m	Rührwerk: 4,5 m Schnecke: ~ 3,5 m	Rührwerk: 5 m Schnecke: ~ 3,75 m	Rabatt- gruppe
POWERCORN 12-50 Energiekorn Hackschnittzel Pellets	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	076-730 23.703,00 20.611,00	076-731 24.107,00 20.963,00	076-732 24.511,00 21.314,00	076-733 24.914,00 21.664,00	076-734 25.248,00 21.955,00	076-735 25.582,00 22.245,00	076-736 25.985,00 22.596,00	076-737 26.389,00 22.947,00	5

Angabe der Schneckenlänge von Mitte Drehpunkt bis Mitte Rührwerk (inkl. Antriebstrag 0,73 m, Wandstück 0,55 m und Rührwerk) PH/Schneck-/Trog gegen Aufpreis.

Achtung: Ohne ordnungsgemäßer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewährleistungsanspruch!
Planungsunterlagen und Hydraulikschemen müssen unbedingt beachtet werden!



POWERCHIP 20/50

SPARSAME UND FLEXIBLE HACKGUTHEIZUNG MIT TREPPENROST

SCHNECKENVERLÄNGERUNGEN UND SONDERLÖSUNGEN:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Schnecken-/Trog 0,22 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-801	170,00	5
Schnecken-/Trog 0,55 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-803	274,00	5
Schnecken-/Trog 1,1 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-805	392,00	5
Schnecken-/Trog 2,2 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-807	590,00	5
Schnecken-/Trog 3 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-809	824,00	5
Fallrohr bis 3 m Höhe (inkl. Kugelfanschverbindungen)	082-951	320,00	5
Fallschachtverlängerung Zus. (Erhöhung für max. 18° Schneckenneigung)	PH030-9-200-0	150,00	5
Übergabe Set PH 20-50 (Trog + Schnecke, Endlager und Antriebseinheit)	082-961	1.847,00	5

ZUBEHÖR FÜR KORN- UND MISCANTHUSBETRIEB:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Auskleidung Korn/Miscanthus für PCH 20/30	082-901	392,00	2
Auskleidung Korn/Miscanthus für PCH 40/50	083-901	410,00	2
Wirbulator-Set Korn/Miscanthus für PCH 20/30	082-902	120,00	2
Wirbulator-Set Korn/Miscanthus für PCH 40/50	083-902	184,00	2

BEFÜLLSCHNECKEN:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Befüllschnecke 3 m (D200)	082-921	1.548,00	2
Befüllschnecke 4 m (D200)	082-922	1.772,00	2
Befüllschnecke 5 m (D200)	082-923	1.905,00	2
Befüllschnecke 6 m (D200)	082-924	2.131,00	2
Befüllschnecke 7 m (D200)	082-925	2.266,00	2

ASCHE-SAUGAUSTRAGUNG:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Asche-Saugaustragung (POWERCHIP 20-50)	075-712	1.724,00	1
Asche-Saugaustragung (POWERCORN 50 Sonder)	075-713	1.724,00	1
mechanische Ascheaustragung (Austragung incl. Aschebox ca. 170 Liter)	082-970	870,00	1
Asche Saugtonne (ca. 240 Liter)	086-992	521,00	1
Asche-Saugleitung 5 m	075-703	103,00	1
Asche-Saugleitung 10 m	075-704	207,00	1
Asche-Saugleitung 15 m	075-705	309,00	1
Asche-Saugleitung 20 m	075-706	412,00	1
Brandschutzschelle 54-60 ZUS (für Metallschlauch)	Z35-004	5,00	1

REGELUNGSTECHNIK:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Set MKR (witterungsgef. Regelung)	S30-031	272,00	1
Wandgerät Sei-MK 261 für 3 Mischerkreise, Puffer und WW (max. 2 zus. Geräte/Anlage)	S30-030	885,00	1
RFF 25 (Raumfühler u. Fernbedienung)	S70-006	94,00	1
RS 200 - Raumstation	S60-004	445,00	1
Pufferspeicherfühler (für Ansteuerung sind 2 Stk. erforderlich)	S70-003	26,00	1
GSM-Modul URSA	S15-002	437,00	Netto

ZUBEHÖR:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Therm. Ablaufsicherung 50°C Sonder (Rückbrandsicherheitseinrichtung)	H36-701	121,00	1
TÜB-Aufnahme ZUS (Thermostat + Halterung)	PH030-9-300-0	106,00	1
Schalldämmfuß-Set M16 mit Gelenk (4 Stk.)	H00-803	51,00	1
Aufpreis EC Filter 85 (autom. Elektrofilter für 20-85 kW)	082-981	2.578,00	2
RA50 A	H39-021	615,00	2
RR-Bride 150 (POWERCHIP 30-50)	H33-283	15,00	2
RR-Bride 180 (POWERCORN 50 Sonder)	H33-285	16,00	2
RT 20-15 (POWERCHIP 30-50 T-Stück für RE 20)	H33-164	85,00	2
RT 20-18 (POWERCORN 50-Sonder T-Stück für RE 20)	H33-166	87,00	2
RE 20 Kaminzugregler mit Ex-Klappe (ab Kamin Ø 180)	H38-160	169,00	2

DIENSTLEISTUNG:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Einreichplanung	I99-011	124,00	Netto
Montage (Schneckenmontage-Helfer erforderlich)	I99-012	290,00	Netto
Vergünstigte Inbetriebnahme POWERCHIP (Baustellentafel montiert)	I39-620S	302,00	Netto
Inbetriebnahme (unbedingt erforderlich)	I39-620	337,00	Netto

Achtung: Ohne ordnungsgemäßer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewährleistungsanspruch!
Planungsunterlagen und Hydraulikschemen müssen unbedingt beachtet werden!

POWERCHIP 75/100

SPARSAME UND FLEXIBLE HACKGUTHEIZUNG MIT TREPPENROST



Für Hackgut, Energiekorn, Miscanthus und Pellets geeignet: veränderbares und temperaturstabiles Glutbett, hochwertige Industrieanlagentechnik durch Treppenrost, spezielle Staub- und Korrosionsabscheidezone.

AUSSCHREIBUNGSTEXT = LIEFERUMFANG

- Geringste Emissionen und höchster Wirkungsgrad: Hochtemperatur-Düsenverbrennung mit einer extrem groß dimensionierten Ausbrandzone, Leistungsanpassung bis unter 30% (Vermeidung von Bereitschaftsverlusten, permanente Rostentaschung und Wärmetauscherreinigung).
- Zukunftsweisende Raumaustragung: Geringer Stromverbrauch (2*250W Motorleistung im Taktbetrieb), hochwertigste Antriebs- und Rührwerksgetriebeausführung, Modulbauweise der Schnecken und Tröge mit Keilwellenverbindung (gute Einbringung, leichte Montage, starkes Drehmoment) progressive Schneckensteigung, groß dimensionierte kraftsparende Troggeometrie, stabile 4-Arm-Rührwerksausführung, Motorstromüberwachung mit Rückfahrautomatik, mit Schneckenabstützprofilen, Bodenaufflächen und Mauerabdeckung (mit Öffnungsmöglichkeit).
- Perfekter Reinigungskomfort: Der Feuerungsbereich wird durch den automatischen Treppenrost permanent entascht (keine Stillstandverluste!). Eine Schnecke befördert die Asche in einen 80 Liter großen fahrbaren Aschebehälter (optional Asche-Saugaustragung). Auch der Wärmetauscher wird über automatisch bewegte Reinigungsschnecken permanent gereinigt und entascht.
- Extrem sicher: Absolute Rückbrandsicherung mittels Saugzuggebläse (permanenter Unterdruck im Feuerraum), Stokertemperaturüberwachung, Fallstufe und selbstschließender Brandschutzklappe.
- Verbrennungsüberwachung über Lambdasonde und Abgastemperaturkontrolle, Fehlerdiagnosesystem und mögliche Handyüberwachung.
- Höchster Bedienungskomfort: Ausgereifte Regelungstechnik mit übersichtlicher Menüführung, automatische Zündung, perfekte Verbrennungsüberwachung, mögliche Außentemperatursteuerung für bis zu 4 Mischkreise und 2 Warmwasserspeicher, Bussystem (Außentemperaturregelung kann bis 50 m entfernt montiert werden), Aufpreis: Fernbedienungen, Raumstationen, Handy-Fernbedienung.
- Langlebig und wartungsarm: Die absolut hochwertigen Antriebs- und Steuerungsbauteile, eine ausgeklügelte Modulbauweise und eine weitgehend verschleißfreie Verbrennungszone garantieren eine lange Lebensdauer und wenig Wartungskosten. Lieferumfang: inkl. montierter Vollisolierung, steckerfertige Verdrahtung, steckbare Raumaustragung, vollautomatische Reinigungstechnik und Aschebehälter.
- **Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung MKR im Kessel eingebaut; für 3 Heizungskreisläufe, 2 Mischer, Warmwasserladung; inkl. Außenfühler, Speicherfühler, 2 Stk. Vorlauffühler; Steckersef und Dongle, Bedienung über Touch-Kesselschaltfeld.
- **Alternativ Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung Wandgerät Set MK261; Montage bis zu max. 100 m vom Heizraum entfernt, für 2 Mischkreisläufe, Warmwasserladung oder diverse andere Konfigurationen; inkl. Außenfühler, Speicherfühler und 2 Vorlauffühler.
- Max. Betriebsdruck 3 bar, Sicherheitsventile mit 2,5 bar Ansprechdruck verwenden (DIN 4751).
- **Geprüft** nach EN 303 und ÖNORM M 7550.

Bezeichnung		Rührwerk: 1,5 m Schnecke: ~ 2 m	Rührwerk: 2 m Schnecke: ~ 2,25 m	Rührwerk: 2,5 m Schnecke: ~ 2,5 m	Rührwerk: 3 m Schnecke: ~ 2,75 m	Rührwerk: 3,5 m Schnecke: ~ 3 m	Rührwerk: 4 m Schnecke: ~ 3,25 m	Rührwerk: 4,5 m Schnecke: ~ 3,5 m	Rührwerk: 5 m Schnecke: ~ 3,75 m	Rabatt- gruppe
POWERCHIP 75 Hackschnitzel Pellets (Energiekorn)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	084-030 27.262,00 23.706,00	084-031 27.667,00 24.058,00	084-032 28.070,00 24.409,00	084-033 28.473,00 24.759,00	084-034 28.808,00 25.050,00	084-035 29.141,00 25.340,00	084-036 29.545,00 25.691,00	084-037 29.948,00 26.042,00	5
POWERCHIP 100 Hackschnitzel Pellets (Energiekorn)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	085-030 28.356,00 24.657,00	085-031 28.760,00 25.009,00	085-032 29.164,00 25.360,00	085-033 29.567,00 25.710,00	085-034 29.901,00 26.001,00	085-035 30.235,00 26.291,00	085-036 30.538,00 26.642,00	085-037 31.042,00 26.993,00	5

Angabe der Schneckenlänge von Mitte Drehpunkt bis Mitte Rührwerk (inkl. Antriebstrag 0,73 m, Wandstück 0,55 m und Rührwerk) PH/Schnecke-/Trog gegen Aufpreis.



POWERCHIP 75/100

SPARSAME UND FLEXIBLE HACKGUTHEIZUNG MIT TREPPENROST

SCHNECKENVERLÄNGERUNGEN UND SONDERLÖSUNGEN:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Schnecken-/Trog 0,22 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-801	170,00	5
Schnecken-/Trog 0,55 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-803	274,00	5
Schnecken-/Trog 1,1 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-805	392,00	5
Schnecken-/Trog 2,2 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-807	590,00	5
Schnecken-/Trog 3 m (max. Gesamtlänge 7 m)	082-809	824,00	5
Fallrohr bis 3 m Höhe (inkl. Kugelfanschverbindungen)	082-951	320,00	5
Fallschachtverlängerung ZUS (Erhöhung für max. 18° Schneckenneigung)	PH030-9-200-0	150,00	5
Übergabe Set PH 75-100 (Trog, Schnecke, Endlager und Antriebseinheit)	085-961	1.847,00	5

ZUBEHÖR FÜR KORN- UND MISCANTHUSBETRIEB:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Auskleidung Korn/Miscanthus 75/100	085-901	520,00	2
Wirblatoren-Set Korn/Miscanthus für PCH 75/100	085-902	295,00	2

BEFÜLLSCHNECKEN:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Befüllschnecke 3 m (D200)	082-921	1.548,00	2
Befüllschnecke 4 m (D200)	082-922	1.772,00	2
Befüllschnecke 5 m (D200)	082-923	1.905,00	2
Befüllschnecke 6 m (D200)	082-924	2.131,00	2
Befüllschnecke 7 m (D200)	082-925	2.266,00	2

ASCHE-SAUGAUSTRAGUNG:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Asche-Saugaustragung (POWERCHIP 75-100)	075-713	1.724,00	1
Asche Saugtonne (ca. 240 Liter)	086-992	521,00	1
mechanische Ascheaustragung (Austragung incl. Aschebox ca. 230 Liter)	085-970	980,00	1
Asche-Saugleitung 5 m	075-703	103,00	1
Asche-Saugleitung 10 m	075-704	207,00	1
Asche-Saugleitung 15 m	075-705	309,00	1
Asche-Saugleitung 20 m	075-706	412,00	1
Brandschutzschelle 54-60 ZUS (für Metallschlauch)	Z35-004	5,00	1

REGELUNGSTECHNIK:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Set MKR (witterungsgef. Regelung)	S30-031	272,00	1
Wandgerät Set-MK 261 für 3 Mischerkreise, Puffer und WW (max. 2 zus. Geräte/Anlage)	S30-030	885,00	1
RFF 25 (Raumfühler u. Fernbedienung)	S70-006	94,00	1
RS 200 - Raumstation	S60-004	445,00	1
Pufferspeicherfühler (für Ansteuerung sind 2 Stk. erforderlich)	S70-003	26,00	1
GSM-Modul URSA	S15-002	437,00	Netto

ZUBEHÖR:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Therm. Ablaufsicherung 50°C Sonder (Rückbrandsicherheitseinrichtung)	H36-701	121,00	1
TÜB-Aufnahme ZUS (Thermostat + Halterung)	PH030-9-300-0	106,00	1
Schalldämmfuß-Set mit Gelenk (4 Stk.)	H00-803	51,00	1
Aufpreis EC Filter 85 (autom. Elektrofilter für 20-85 kW (bei PCH100 verringerte Leistung))	082-981	2.578,00	2
Aufpreis EC Filter 250 (autom. Elektrofilter bis 250 kW)	086-980	4.021,00	6
RA100 A	H39-023	1.023,00	2
RR-Bride 180 (POWERCHIP 75/100)	H33-285	16,00	2
RT20-18 T-Stück für RE 20	H33-166	87,00	2
RE 20 Kaminzugregler mit Ex-Klappe (ab Kamin Ø 180)	H38-160	169,00	2

DIENSTLEISTUNG:

Bezeichnung	Art-Nr.	Preise EUR ohne USt.	Rabattgruppe
Einreichplanung	I99-011	124,00	Netto
Montage (Schneckenmontage-Helfer erforderlich)	I99-012	290,00	Netto
Vergünstigte Inbetriebnahme PH (Baustellentafel montiert)	I39-625S	367,00	Netto
Inbetriebnahme POWERCHIP (unbedingt erforderlich)	I39-625	397,00	Netto

Achtung: Ohne ordnungsgemäßer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewährleistungsanspruch! Planungsunterlagen und Hydrauliksysteme müssen unbedingt beachtet werden! Bei Anlagen mit über 3.000 Betriebsstunden pro Jahr ist eine Leistungsreserve von 15% zu berücksichtigen und ein Wartungsintervall von 3.000 Std. einzuhalten.

LIEFERBEDINGUNGEN

1. PRÄAMBEL

- 1.1 Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten, soweit die Vertragsparteien nicht ausdrücklich und schriftlich Abweichendes vereinbart haben.
- 1.2 Die nachfolgenden Bestimmungen über Lieferung von Waren gelten sinngemäß auch für Leistungen.
- 1.3 Für Montagearbeiten gelten ergänzend die Montagebedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs in der jeweils gültigen Fassung.

2. VERTRAGSSCHLUSS

- 2.1 Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn entweder der Verkäufer binnen 10 Tagen eine Auftragsbestätigung abgesandt hat und dieser nicht binnen weiterer 5 Tage vom Käufer nachweislich widersprochen wird oder wenn die Ware unverzüglich nach Bestelleingang an den Käufer geliefert wird. In letzterem Fall gilt die Rechnung zugleich als Auftragsbestätigung.
- 2.2 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Einkaufsbedingungen des Käufers sind für den Verkäufer nur dann verbindlich, wenn diese vom Verkäufer gesondert anerkannt werden.
- 2.3 Falls Import- und/oder Exportlizenzen oder Devisengenehmigungen oder ähnliche Genehmigungen für die Ausführung des Vertrages erforderlich sind, so muss die Partei, die für die Beschaffung verantwortlich ist, alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, die erforderlichen Lizenzen oder Genehmigungen rechtzeitig zu erhalten.
- 2.4 Ein Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt den Verkäufer die für die Auftragsbearbeitung aufgewendeten Kosten in voller Höhe, zumindest aber 10% der Auftragssumme als Stornogebühr einzuhoben.
- 2.5 Mit Akzeptanz der Auftragsbestätigung oder Rechnung gelten diese darin angeführten Lieferbedingungen als verbindlich angenommen.

3. PLÄNE UND UNTERLAGEN

- 3.1 Die in Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten etc. enthaltenen Angaben über Gewicht, Maß, Fassungsvermögen, Preis, Leistung u. dgl. sind nur maßgeblich, wenn im Angebot und/oder der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen ist.
- 3.2 Pläne, Skizzen, Kostenvorschläge und sonstige technische Unterlagen, welche auch Teil des Angebotes sein können, bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des Verkäufers. Jede Verwertung, Vervielfältigung, Reproduktion, Verbreitung und Aushändigung an Dritte, Veröffentlichung und Vorführung darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Eigentümers erfolgen.

4. VERPACKUNG

- 4.1 Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive handelsüblicher Verpackung, wenn nichts anderes vereinbart wurde. Für Ersatzteile werden Verpackungskosten gesondert in Rechnung gestellt.
- 4.2 Als Verpackungsbestandteil (im Sinne der gewährten Rabatte) wird festgelegt, dass die Entsorgung des Verpackungsmaterials fachgerecht durch den Wiederverkäufer (Händler oder Heizungsbauer von Guntomatic) zu erfolgen hat. D.h. die Verpackung ist nach Anlieferung mitzunehmen und fachgerecht zu entsorgen bzw. zu entspitzen.

5. GEFAHRENÜBERGANG

- 5.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt die Ware „ab Werk“ (EXW) verkauft (Abholbereitschaft).
- 5.2 Im übrigen gelten die INCOTERMS in der am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Fassung.
- 5.3 Für Ware, die durch werkseigere Auslieferungsfahrzeuge frei Baustelle, abgeladen, auf Kosten des Verkäufers geliefert wird, erfolgt der Gefahrenübergang vom Verkäufer an den Käufer ab Werk.
- 5.4 Für Ware, die durch werkseigere Auslieferungsfahrzeuge frei Baustelle, abgeladen, auf Kosten des Verkäufers geliefert wird, erfolgt der Gefahrenübergang vom Verkäufer an den Käufer in ebendiesem Zeitpunkt.

6. LIEFERFRIST

- 6.1 Mangels abweichender Vereinbarung beginnt die Lieferfrist mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:
 - a) Datum der Auftragsbestätigung;
 - b) Datum der Erfüllung aller dem Käufer nach Vereinbarung obliegenden technischen, kaufmännischen und finanziellen Voraussetzungen;
 - c) Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung erhält und/oder eine zu erstellende oder sonstige Zahlungssicherstellung eröffnet ist.
- 6.2 Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen.
- 6.3 Verzögert sich die Lieferung durch einen auf Seiten des Verkäufers eingetretenen Umstand, der einen Entlastungsgrund im Sinne des Art. 14 darstellt, so wird eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist gewährt.
- 6.4 Hat der Käufer einen Lieferverzug verschuldet, so kann der Käufer entweder Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist den Rücktritt vom Vertrag erklären.
- 6.5 Würde die vorgesehene Nachfrist durch Verschulden des Verkäufers nicht genutzt, so kann der Käufer durch eine schriftliche Mitteilung vom Vertrag zurücktreten.
- 6.6 Nimmt der Käufer die vertragsgemäß bereitgestellte Ware nicht am vertraglich vereinbarten Ort oder zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt an und ist die Verzögerung nicht durch eine Handlung oder Unterlassung des Verkäufers verschuldet, so kann der Verkäufer entweder Erfüllung verlangen oder auf die Bezahlung einer angemessenen Rücknahme- oder Stornierungsgebühr bestehen. Es gilt ausdrücklich als vereinbart, dass eine solche bis zum Ausmaß von 50% des Warenwertes zulässig ist.

7. INBETRIEBNAHME UND ABNAHMEPRÜFUNG DURCH DEN VERKÄUFER

- 7.1 Durch die Inbetriebnahme eines vom Verkäufer gelieferten Gerätes durch den Verkäufer selbst oder eines durch ihn autorisierten Unternehmens, ändert sich in keinerlei Weise der Umfang der Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers gegenüber dem Käufer so wie sie im Falle der Warenlieferung allein gegeben wäre.
- 7.2 Sofern der Käufer eine Abnahmeprüfung wünscht, ist diese mit dem Verkäufer ausdrücklich bei Vertragsabschluss in schriftlicher Form zu vereinbaren. Soweit keine abweichenden Regelungen getroffen werden, ist dabei die Abnahmeprüfung am erstellungs- bzw. an einem vom Verkäufer zu bestimmenden Ort während der normalen Arbeitszeit des Verkäufers durchzuführen. Dabei ist die für die Abnahmeprüfung allgemeine Praxis des betreffenden Industriezweiges maßgeblich. Der Verkäufer muss den Käufer rechtzeitig von der Abnahmeprüfung verständigen, so dass dieser bei der Prüfung anwesend sein bzw. sich von einem bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen kann. Erweitert sich der Liefergegenstand bei der Abnahmeprüfung als vertragswidrig, so hat der Verkäufer unverzüglich jeglichen Mangel zu beheben und den vertragsgemäßen Zustand des Liefergegenstandes herzustellen. Der Käufer kann eine Wiederholung der Prüfung nur in Fällen wesentlicher Mängel verlangen. Im Anschluss an eine Abnahmeprüfung ist ein Abnahmeprotokoll zu verfassen. Hat die Abnahmeprüfung die vertragskonforme Ausführung und einwandfreie Funktionstüchtigkeit des Liefergegenstandes ergeben, so ist dies auf jeden Fall von beiden Vertragsparteien zu bestätigen. Ist der Käufer oder sein bevollmächtigter Vertreter bei der Abnahmeprüfung trotz zeitgerechter Verständigung durch den Verkäufer nicht anwesend, so ist das Abnahmeprotokoll nur durch den Verkäufer zu unterzeichnen. Der Verkäufer hat dem Käufer in jedem Fall eine Kopie des Abnahmeprotokolls zu übermitteln, dessen Richtigkeit der Käufer auch dann nicht mehr bestreiten kann, wenn er oder sein bevollmächtigter Vertreter dieses mangels Anwesenheit nicht unterzeichnen konnte. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, trägt der Verkäufer die Kosten für die durchgeführte Abnahmeprüfung. Der Käufer hat aber jedenfalls die ihm bzw. seinem bevollmächtigten Vertreter in Verbindung mit der Abnahmeprüfung anfallenden Kosten wie z.B. Reise-, Lebenshaltungskosten und Aufwandsentschädigungen selbst zu tragen.

8. PREIS

- 8.1 Die Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart, ab Werk des Verkäufers ohne Verladung.
- 8.2 Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt der Preisabgabe, sofern nicht anderes vereinbart wurde. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung verändern, so gehen diese Veränderungen zu Gunsten bzw. zu Lasten des Käufers.
- 8.3 Der gewährte Rabattnachlass ist nur unter der Voraussetzung zur Anwendung zu bringen, dass die vereinbarten Zahlungsfristen eingehalten werden.

9. ZAHLUNG

- 9.1 Die Zahlungen sind entsprechend der vereinbarten Zahlungsbedingungen zu leisten.
- 9.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen vom Verkäufer nicht anerkannten Gegenansprüchen zurückzuhalten.
- 9.3 Bei unbefriedigenden Auskünften über die Bonität des Käufers oder wenn der Käufer mit der Erfüllung

anderer Verbindlichkeiten gegenüber dem Verkäufer in Verzug gerät, ist der Verkäufer berechtigt, die Fortsetzung einer laufenden längerfristigen Belieferung nach seiner Wahl von einer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung abhängig zu machen oder vom Vertrag, unter Aufrechterhaltung seiner Ansprüche zurückzutreten.

- 9.4 Sofern auf Seiten des Käufers kein Entlastungsgrund im Sinne des Art. 14 vorliegt und er mit seinen Zahlungen gegenüber dem Verkäufer in Verzug ist, ist dieser berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verrechnen. Entstandene Mahn- und Betreuungskosten sind durch den Käufer zu ersetzen.

10. EIGENTUMSVORBEHALT

- 10.1 Der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Zahlung, inklusive jener der erbrachten Dienstleistungen, Eigentum des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt beruht nicht auf den Vereinbarungen über den Gefahrenübergang.
- 10.2 Für den Fall der Veräußerung der Ware durch den Käufer verpflichtet sich dieser schon jetzt, alle daraus resultierenden Ansprüche unter Wahrung des Eigentumsvorbehaltes an den Verkäufer abzutreten und seinen Vertragspartner darüber unmissverständlich in Kenntnis zu setzen.
- 10.3 Es gilt als ausdrücklich vereinbart, dass gelieferten Waren erst in ein Gebäude eingebaut und installiert werden dürfen, wenn diese vollständig bezahlt sind. Sollte dies nicht eingehalten werden, haftet der Geschäftsführer des Käufers mit seinem Privatvermögen für die vollständige Bezahlung an den Verkäufer.

11. GEWÄHRLEISTUNG

- 11.1 Der Verkäufer ist verpflichtet, jeden die Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel zu beheben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht. Ebenso hat der Verkäufer für Mängel an ausdrücklich bedungenen Eigenschaften einzustehen.
- 11.2 Diese Verpflichtung besteht nur für solche Mängel, die während eines Zeitraumes von zwei Jahren ab Lieferung auftreten. Natürlicher Verschleiß schließt Sachmängelansprüche aus. Voraussetzung für die Sachmängelhaftung des Verkäufers ist die ordnungsgemäße Installation entsprechend den Anweisungen des Verkäufers und unter Beachtung der einschlägigen Normvorschriften sowie die Inbetriebnahme durch eine autorisierte Fachfirma. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung unserer Installations- und Montageanweisung oder der dafür vorhandenen DIN-Bestimmungen, durch falsche Behandlung, Bedienung oder Wartung, oder durch Verwendung unzuverlässiger Bauteile oder Feuerungsmaterialien entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Für Lieferfehler, die infolge stofflicher Beschaffenheit oder ihrer Verwendungsart vorzeitig verbraucht werden wie Führer und Messenden, Dichtungen, Glühbirnen, Brennräumeinbauten, Schamotteauskleidungen, Roste wird keine Haftung übernommen.
- 11.3 Mängel muss der Käufer bei sonstigem Ausschluss jedes Rechtsanspruches unverzüglich spätestens innerhalb von drei Werktagen (nach Entdeckung des Mangels) schriftlich geltend machen.
- 11.4 Dem Verkäufer muss die Möglichkeit eingeräumt werden, den gemeldeten Mangel zu prüfen und als solchen anzuerkennen. Der Verkäufer entscheidet, ob er den Mangel selbst behebt oder durch einen autorisierten Dritten beheben lässt. Er entscheidet weiters
 - a) die mangelhafte Ware an Ort und Stelle nachzubessern oder
 - b) sich die mangelhafte Ware oder die mangelhaften Teile zwecks Nachbesserung zurücksenden zu lassen oder
 - c) die mangelhaften Teile zu ersetzen oder
 - d) die mangelhafte Ware zu ersetzen.
- 11.5 Mit der Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung beginnt die Gewährleistungsfrist lediglich für die nachgebesserten, ersetzten Teile wieder neu.
- 11.6 Für die Kosten einer durch den Käufer selbst vorgenommenen Mängelbehebung hat der Verkäufer nur dann aufzukommen, wenn er vorher hierzu seine schriftliche Zustimmung gegeben hat.
- 11.7 Die Gewährleistungspflicht gilt nur für Mängel, die unter Einhaltung der vorgesehenen Betriebsbedingungen und bei normalem Gebrauch auftreten. Sie gilt insbesondere nicht für Mängel, die beruhen auf: schlechter Aufstellung durch den Käufer oder dessen Beauftragten, schlechter Instandhaltung, schlechten oder ohne schriftlicher Zustimmung des Verkäufers ausgeführter Reparaturen oder Änderungen durch eine andere Person als den Verkäufer oder dessen Beauftragten, normalem Abnutzung.
- 11.8 Der Käufer verzichtet auf sein Recht zur Rückgabe oder zum Wandel der gelieferten Ware, sofern der Verkäufer oder ein von ihm autorisiertes Unternehmen intensiv bemüht ist den Mangel nachhaltig zu beseitigen, auch wenn ein Mangel bereits wiederholt aufgetreten ist. Das Recht zur Rückgabe oder zum Wandel entsteht erst, wenn der Verkäufer schriftlich bekannt gibt den Mangel nicht beseitigen zu können.
- 11.9 Ein freiwilliger oder regional verpflichtend vorgesehener Gewährleistungszeitraum über 2 Jahre hinaus, bedingt in jedem Fall eine jährliche Wartung durch einen Kundendiensttechniker des Verkäufers oder eines speziell dafür autorisierten Unternehmens sowie die strikte Einhaltung und schriftliche Dokumentation der in der Betriebsanleitung vorgeschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

12. HAFTUNG

- 12.1 Der Verkäufer leistet dem Käufer keinen Schadenersatz für Verletzungen von Personen, für Schäden an Gütern, die nicht Vertragsgegenstand sind, oder für sonstige Schäden, sofern ihm nicht grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
- 12.2 Der Kaufgegenstand bietet nur jene Sicherheit, die auf Grund von Zulassungsvorschriften, Betriebs-, Montage- und Bedienungsanleitungen, Vorschriften des Verkäufers über die Behandlung des Kaufgegenstandes - insbesondere im Hinblick auf allenfalls vorgeschriebene Überprüfungen - und sonstigen gegebenen Hinweisen erwartet werden kann.
- 12.3 Sämtliche Schadenersatzansprüche müssen innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der vertraglich festgelegten Gewährleistungsfrist gerichtlich geltend gemacht werden, andernfalls die Ansprüche erlöschen.

13. FOLGESCHÄDEN

- 13.1 Die Haftung des Verkäufers gegenüber dem Käufer für jede Art wirtschaftlichen Schadens ist ausgeschlossen.
- 13.2 Dem Hersteller nicht verpflichtend zugeordnete etwaige Entsorgungs- oder Aufbereitungskosten sind durch den Wiederverkäufer einzukalkulieren und ggfs. ordnungsgemäß abzuführen.

14. ENTLASTUNGSGRÜNDE

- 14.1 Die Parteien sind von der termingerechten Vertragserfüllung ganz oder teilweise befreit, wenn sie daran durch Ereignisse Höherer Gewalt gehindert werden
- 14.2 Der durch ein Ereignis Höherer Gewalt behinderte Käufer kann sich jedoch nur dann auf das Vorliegen Höherer Gewalt berufen, wenn er dem Verkäufer unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von 5 Kalendertagen, über Beginn und absehbares Ende der Behinderung eine eingeschriebene, von der jeweiligen Regierungsbehörde bzw. Handelskammer des Lieferlandes bestätigte Stellungnahme über die Ursache, die zu erwartende Auswirkung und Dauer der Verzögerung, überlegt.

15. DATENSCHUTZ

- 15.1 Mit Akzeptanz der Auftragsbestätigung stimmt der Käufer zu, dass die in der Auftragsbestätigung und Rechnung enthaltenen Kundendaten (Name und Adresse, Ansprechpartner, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, UID-Nr., Bankdaten falls vorhanden) und sämtliche Umsatzdaten durch Guntomatic verarbeitet werden und mit Ausnahme von UID und Bankdaten zum Zweck der Kundenbetreuung oder für div. Werbetaetionen genutzt, oder an zuständige Guntomatic-Vertriebspartner (Händler, Außendienstmitarbeiter oder Heizungsbauer vor Ort) weitergegeben werden dürfen.
- 15.2 Durch die Gewährung von Rabatten auf die in der Preisliste angeführten Listen- oder Händlereinkaufspreise gehen sämtliche Rechte an allen Auftragsdaten (sofern gesetzlich zulässig) in das Eigentum des Verkäufers über. Dem Käufer verbleibt das Recht, sensible Daten - welche nicht aus rechtlichen Gründen beim Verkäufer gespeichert werden müssen - gegen schriftlichen Auftrag und Ersatz der Aufwandskosten löschen zu lassen.

16. GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT, ERFÜLLUNGSORT

- 16.1 Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist das für den Sitz des Verkäufers örtlich zuständige österreichische Gericht.
- 16.2 Die Parteien können auch die Zuständigkeit eines Schiedsgerichtes vereinbaren.
- 16.3 Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- 16.4 Für Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort der Sitz des Verkäufers, auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.

